



- **2-26 ELECTRO**
- **MARINE 6-66**
- **LTPM**
- **Grasso adesivo**
- **Detergenti**
- **Disossidante per contatti**
- **Lubrificante per contatti**
- **Pasta di rame**
- **Avvia motori**
- **Grasso bianco al litio**
- **Grasso blu per nautica**
- **Grasso di vasellina tecnica**
- **Olio di vasellina tecnica**
- **Guarnizione 260° C black**
- **Guarnizione 343° C red**

Prodotti chimici

Prodotti chimici



2-26 ELECTRO

*Idrorepellente - antispersione elettrico - non isolante
Espelle l'umidità, elimina cortocircuiti e dispersioni di corrente dovuti ad elettroliti
Non altera la conducibilità dei contatti, non fa arco, detergente*

Aerosol da 200 ml
Aerosol da 400 ml
Tanica da 5 lt
Fusto da 20 lt

RE 31025
RE 31026
RE 31027
RE 31028



MARINE 6-66

*Protettivo specifico contro l'azione corrosiva e cortocircuitante delle atmosfere salmastrose
Idrorepellente. Non altera la conducibilità dei contatti elettrici. Sblocca, deterge e lubrifica*

Aerosol da 200 ml
Aerosol da 400 ml
Tanica da 1 lt
Tanica da 5 lt
Fusto da 20 lt

RE 31022
RE 31001
RE 31023
RE 31000
RE 31024



LTPM (LONG TERM PROTECTION MARINE)

*Protettivo anticorrosivo di lunga durata per apparecchiature marine
Protegge dalla corrosione le leghe ferrose e non ferrose*

Aerosol da 200 ml
Aerosol da 400 ml
Tanica da 5 lt
Latta da 20 lt

RE 31029
RE 31030
RE 31031
RE 31032



GRASSO ADESIVO

*Aderisce tenacemente. Lubrifica. Impermeabilizza
Protegge dalla corrosione. Non viene asportato da acqua o vapore*

Aerosol da 200 ml
Aerosol da 400 ml

RE 31033
RE 31002



DETERGENTE PER STRUMENTI ELETTRONICI

*Solvente e detergente purissimo per apparecchiature elettroniche, strumentazioni, etc.
Elimina polvere, unto, condense e tutti i tipi di sporco*

Aerosol da 400 ml

RE 31003



DETERGENTE PER ELETTRONICA

*Elimina polvere, unto, condense, residui del contatto manuale, contaminazione invisibili di circuiti,
componenti contatti a tensione e pressione specifica bassissime.*

Aerosol da 200 ml

RE 31011



DISSOLIDANTE PER CONTATTI

*Elimina depositi carboniosi
Desolfora. Disossida. Riduce la resistenza elettrica di transizione nel contatto
Riduce lo scintillio, la craterizzazione, la resistenza elettrica e la caduta di tensione del contatto*

Aerosol da 200 ml

RE 31004



LUBRIFICANTE PER CONTATTI

*Lubrificante e protettivo per apparecchi elettrici
Non isola, non cortocircuita, deterge, difende dalla corrosione
Deterge e lubrifica le parti mobili di cursori, connettori, commutatori, telerruttori elettromagnetici, interruttori.
Impedisce l'ossidazione e il bloccarsi di morsetti a vita, spine, attacchi filettati, etc.*

Aerosol da 200 ml

RE 31005



PASTE DI RAME

*Antigrippante per alte e basse temperature
Specifici additivi impediscono la corrosione nei confronti dell'alluminio
Applicazioni: chiavette, millerighe, dadi, prigionieri, tappi filettati, flange, scambiatori di calore.*

Barattolo da 500 ml

RE 31034



AVVIA MOTORI

Facilita l'avviamento a freddo di motori a benzina e diesel di qualsiasi potenza
Evita che la batteria venga sottoposta a carichi gravosi o che si esaurisca
Lubrifica le pareti del cilindro e protegge dalla corrosione ed evita la diluizione dell'olio motore
Riduce l'usura meccanica

Confezione da 200 ml

RE 31006



GRASSO BIANCO AL LITIO

Lubrificante bianco non dilavabile a base di litio zinco e titanio
Si applica su perni, cerniere, cuscinetti, comandi entro e fuoribordo, timoniere.

Tubo da 125 ml

Barattolo da 500 ml

Barattolo da 1000 ml

Barattolo da 1000 ml

RE 31018

RE 31019

RE 31020

RE 31021



GRASSO BLU PER NAUTICA

Lubrificante anticorrosivo non dilavabile
Grasso semisintetico fortemente adesivo e idrorepellente, non è asportato da pioggia, getti di acqua dolce o di mare, forza centrifuga. Rende stagne le chiusure filettate.
Particolarmente indicato per la lubrificazione e la protezione di lunga durata di tutte le attrezzature di bordo

Tubo da 125 ml

Barattolo da 500 ml

RE 31016

RE 31017



GRASSO DI VASELINA TECNICA

Lubrificante protettivo incolore, inerte ed ecologico
Lubrificante aderente e persistente per attrezzi e macchine utensili, trasmissioni, chiusure filettate.
Antiadesivo per guarnizioni e chiusure
Removibile con detergenti sgrassanti

Tubo da 125 ml

Barattolo da 500 ml

Barattolo da 1000 ml

Secchio da 5000 ml

RE 31007

RE 31013

RE 31014

RE 31015



OLIO DI VASELINA TECNICA

Lubrificante, protettivo, incolore ed ecologico
Protegge i metalli dalla corrosione ed evita il blocco delle parti meccaniche in movimento
Protegge il legno rendendolo impermeabile
Pratico perchè in spray

Aerosol da 200 ml

Aerosol da 400 ml

RE 31012

RE 31008



GUARNIZIONE 260° C BLACK

Guarnizione silconica nera a rapida sigillatura
Sostituisce le guarnizioni preformate
Resiste alle alterazioni chimiche e deformazioni meccaniche procurate dai cicli termici con temperatura massima fino a 260°
Assicura la tenuta e sigilla gli eventuali laschi tra elementi meccanici operanti ad alta pressione (pompe)
Ottima resistenza ad acqua, carburanti, olii minerali etc

Confezione da 85 g

RE 31009



GUARNIZIONE 343° C RED

Sostituisce le guarnizioni preformate
Resiste a temperature fino a 343° C
Assicura la tenuta tra superfici meccaniche non perfettamente combacianti ed esposte ad alte temperature
Forma guarnizioni di qualsiasi spessore, meccanicamente e chimicamente resistenti, dure ed elastiche
Ottima resistenza ad acqua, carburanti, olii minerali e sintetici, liquidi per trasmissioni e refrigeranti

Confezione da 85 g

RE 31010



CONDIZIONI DI VENDITA

PREZZI:

*I prezzi esposti nel listino non sono assolutamente impegnativi.
Possono essere cambiati in qualsiasi momento e senza preavviso.
I prezzi del listino si intendono FRANCO NS. MAGAZZINO,
IVA esclusa ed imballo incluso.*

ORDINI:

*Vogliate attenervi ai nostri numeri di riferimento di ogni singolo articolo
onde evitare errori e malintesi.
Non si accettano contestazioni sugli ordini telefonici.
Ordine minimo € 150 netto.*

SPEDIZIONI:

*La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente
anche se in porto franco.
Il destinatario, al momento della consegna, deve assicurarsi del buono stato dei colli
ed eventualmente avanzare riserve nei confronti dello spedizioniere
unico responsabile di eventuali perdite, rotture, avarie e ritardi.*

MERCE DI RITORNO:

*I resi di merce dovranno sempre essere autorizzati e accompagnati dal numero di rientro
che dovrete preventivamente richiederci.
La spedizione dovrà essere effettuata in porto franco.
Non saranno accettati reclami 8 giorni dopo la ricezione della merce.*

GARANZIE:

*Non sono comprese nelle garanzie: avaria e rotture causate dal trasporto;
gli interventi effettuati per problemi causati da erronea installazione
o per vizi presunti; le avarie e i vizi causati da un uso improprio dei prodotti.*

CONTROVERSIE:

Per qualsiasi controversia rimane esclusivamente competente il Foro di Genova.